

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі**  
(відповідно до постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** Ліцей №3 Охтирської міської ради Сумської області; вул. Шевченка, 22, м. Охтирка, Сумська область, 42700; код за ЄДРПОУ – 23996999.

**2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з поточного ремонту сходової клітини (ліве крило) частини приміщення будівлі Ліцею № 3 Охтирської міської ради Сумської області ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт».

**3. Вид процедури:** Відкриті торги з особливостями.

**4. Ідентифікатор закупівлі:** UA-2026-04-06-009346-а.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:** Склад та обсяги надання відповідних послуг, що доручаються до виконання учасником, визначені в переліку та об'ємі необхідних послуг, які наведено у таблиці «Об'єми робіт» нижче.

Вимоги до якості послуг:

- забезпечення робіт запчастинами, матеріалами, обладнанням, устаткуванням здійснює Виконавець. Виконавець відповідає за придбання та використання сертифікованих, безпечних запчастин, матеріалів, обладнання, устаткування тощо належної якості з відповідною гарантією;
- Виконавець гарантує, що він має всі необхідні дозволи, ліцензії, патенти тощо, які дають йому право виконувати послуги даного типу і зобов'язується ознайомити з такими документами Замовника на його вимогу.

Обладнання та матеріали, які мають будуть використовуватись мають бути новими та неексплуатованими; продукція повинна відповідати вимогам чинного законодавства, а саме: Законам України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», та інших чинних нормативно-правових актів України з питань екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, пожежної та техногенної безпеки, охорони праці та виробничої санітарії.

Виконавець має дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки та пожежних норм.

Вартість матеріальних ресурсів, машино-години машин та механізмів має відповідати усередненим даним Мінрегіону України.

При розрахунку кошторисної вартості необхідно врахувати всі супутні витрати та послуги, згідно з технологічним процесом вказаної Послуги з поточного ремонту сходової клітини (ліве крило) частини приміщення будівлі Ліцею № 3 Охтирської міської ради Сумської області.

Розрахунок прибутку, адміністративних та загальноновиробничих витрат, заробітної плати робітників здійснюється відповідно до замовлених видів послуг на підставі Кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку України від 01.11.2021 № 281.

Після закінчення надання послуги, учасник передає замовнику акти надання послуг форми КБ-2в, довідки про вартість наданих послуг форми КБ-3в та підсумкову відомість ресурсів на фактично надані послуги з урахуванням вимог зазначених у договорі.

Вартість послуги повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат учасника, які необхідно понести у зв'язку із наданням відповідних послуг для замовника, в тому числі: вартість проїзду працівників, витратних та будівельних матеріалів, необхідних для виконання з їх доставкою / розвантаженням, доставкою інструменту учасника на об'єкт замовника, сплату митних тарифів, транспортних витрат, податків і зборів, та інших витрат, понесених учасником.

**5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:** розмір бюджетного призначення відповідно до кошторису на 2026 рік.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 450 000,00 грн з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Об'єми робіт:

№ ч.ч	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
<b>Стіни</b>				
1	Розбирання цементних плінтусів	м плінтусів	35	
2	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м <sup>2</sup> поверхні, що очищується	120	
3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> поверхні відбивання	60	
4	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м <sup>2</sup>	153.37	
5	Шпаклювання шпаклівкою стартовою стін	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	153.37	
6	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	153.37	
7	Шпаклювання шпаклівкою фінішною стін	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	153.37	
8	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	м <sup>2</sup> поверхні штукатурення	153.37	
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м <sup>2</sup> поверхні фарбування	153.37	
10	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м <sup>2</sup>	5.6	
11	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м плінтусів	56	
12	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м <sup>2</sup> вертикальної проєкції	15	
<b>Укоси</b>				
13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м <sup>2</sup> поверхні, що очищується	2	
14	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> поверхні відбивання	1	
15	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м <sup>2</sup>	5	
16	Шпаклювання шпаклівкою стартовою укосів	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	5	
17	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки укосів	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	5	
18	Шпаклювання шпаклівкою фінішною укосів	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	5	

19	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів гладких	м <sup>2</sup> поверхні штукатурення	5	
20	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці	м <sup>2</sup> поверхні фарбування	5	
<b>Стеля</b>				
21	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м <sup>2</sup> поверхні, що очищується	57.87	
22	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup> поверхні відбивання	10	
23	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м <sup>2</sup>	57.87	
24	Шпаклювання шпаклівкою стартовою стель	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	57.87	
25	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	57.87	
26	Шпаклювання шпаклівкою фінішною стель	м <sup>2</sup> поверхні оздоблення	57.87	
27	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стель гладких	м <sup>2</sup> поверхні штукатурення	57.87	
28	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м <sup>2</sup> поверхні фарбування	57.87	